

# 育婴师理论题集

## 一、单选题（共 200 题，每题 1 分）

1、职业道德是指从事一定职业的人，在工作或劳动过程中，应该遵循的与其职业活动紧密联系的（ ）。

A、道德规范的总和 B、道德 C、规范的总和 D、道德的总和

2、“为人民服务”是社会主义职业道德的（ ），是职业道德的核心。

A、一种表现 B、集中表现 C、个人行为 D、集体行为

3、学习判断是非，是婴幼儿（ ）。

A、学习的任务 B、游戏的任务 C、养育的任务 D、生长发育的任务

4、生长发育在一定范围内受先天和后天因素的影响而存在差异。因此婴幼儿生长发育是否正常应考虑（ ）对个体的影响。

A、各种因素 B、先天因素 C、后天因素 D、环境因素

5、3岁以前的婴幼儿想象的内容也比较简单，一般是他所看到成人或其他大孩子的某个简单行为的重复，属于（ ）的范围，缺乏创造性。

A、再认 B、再造想象 C、创造想象 D、回忆

6、2岁半的婴幼儿能集中注意（ ）。

A、5-8分钟 B、8-10分钟 C、10-12分钟 D、10-20分钟

7、气质是儿童神经反应的特征。既涉及个人的先天特性，也受环境、人际关系、接受刺激和活动条件的影响。气质既是（ ）。

A、稳定的，不变的 B、稳定的，可变的

C、不稳定的，可变的 D、不稳定的，不可变的

8、（ ）阶段，是言语发展的早期阶段，大体可以分为两个时期。

A、0-1岁            B、0-2岁            C、0-3岁            D、3-4岁

9、如果一味沉溺于甜味之中，儿童的味觉将发育不良，无法感受天然食物的清淡滋味，甚至影响到（ ）的发育。

A、大脑            B、呼吸系统            C、消化系统            D、体格

10、社会保险主要包括：（ ）。

A、劳动保险、医疗保险            B、工伤保险、失业保险

C、养老保险、医疗保险            D、养老保险、工伤保险、医疗保险和失业保险

11、电器、汽油、酒精、食用油着火时，要用（ ）等灭火。

A、土            B、沙泥            C、干粉灭火器            D、以上都是

12、如果发生火灾，在没有电话的情况下，应（ ）。

A、大声呼喊            B、采取其他方法引起邻居、行人注意

C、迅速离开火场            D、以上都是

13、经未成年人监护人的（ ），允许他人使用未成年人的肖像，未成年人有权取得适当的报酬。

A、口头承诺            B、书面同意            C、口头应允            D、协商同意

14、深绿色叶状蔬菜及橙黄色蔬菜含有较高的（ ）。

A、维生素C            B、维生素B2

C、胡萝卜素及矿物质            D、以上都是

15、（ ）左右训练孩子自己吃饭，逐渐过渡到让孩子自己拿着小勺舀着吃。

A、8个月            B、10个月            C、1岁            D、2岁

16、婴幼儿的（ ）。

A. 营养需要量相对要比成人高，但消化能力比成人强

B. 营养需要量相对要比成人高，但消化能力比成人弱

C. 营养需要量相对要比成人低，但消化能力比成人强

D. 营养需要量相对要比成人低，但消化能力比成人弱

17、使用消毒液时，应将市售 84 消毒液 1 份加入（ ）的水。

A、10 份      B、20 份      C、30 份      D、50 份

18、婴幼儿低热范围：（ ）摄氏度。

A、37.5-38      B、37.5-38.2      C、37.5-38.5      D、37.5-39

19、人工喂养引发呕吐的原因（ ）。

A、奶水温度过凉      B、奶水温度过热

C、婴幼儿对奶粉过敏      D、以上都是

20、婴儿嘴里长白膜多见于鹅口疮，是（ ）感染所致。

A、金黄色葡萄球菌      B、白色念珠菌      C、白喉杆菌      D、百日咳杆菌

21、脐带消毒时，用 75%酒精浸湿的棉签，以从脐部根部到脐带再到周围皮肤的先后顺序以螺旋式（ ）来擦洗。

A、从内到外      B、从外到内      C、来回      D、上下

22、新生儿的胃容量为（ ）。

A、20-30ml      B、25-35ml      C、30-35ml      D、35-40ml

23、食品出锅后应立即吃掉，夏秋季节在室温下存放不应超过（ ）。

A、1 小时      B、2 小时      C、4 小时      D、6 小时

24、（ ）是常用的消毒剂。

A、新洁尔灭      B、高锰酸钾      C、甲酚皂溶液      D、以上都是

25、气管、支气管的（ ），易发生感染。



35、权威型家长向孩子提出一个要求之后，孩子可以对这个要求提出异议，并说出自己的理由，在这种情况下家长（ ）。

- A、坚持自己的要求            B、放弃自己的要求  
C、会与孩子平等协商        D、转移孩子的注意力。

36、爸爸骂，妈妈护，爷爷奶奶打圆场态度的差异会妨碍孩子（ ），而影响良好行为习惯的养成。

- A、自尊心                      B、正确认识自己的行为  
C、责任心                      D、优越感。

37、培训计划的编制，培训方法要灵活多样，如（ ）等。

- A、游泳武术                      B、唱歌表演  
C、书法绘画                      D、讲课答疑参观考察和交流

38、产后宫缩痛常发生于产后（ ）天。

- A. 1~2        B. 3~4        C. 4~5        D. 5~6

39、出生体重低于（ ）的新生儿称为低体重儿。

- A. 500g        B. 1000g        C. 2000g        D. 2500g

40、决定分娩的因素是（ ）。

- A. 产力、产道、胎儿及医生            B. 产力、产道及家人的关怀  
C. 产力、产道、胎儿及精神心理        D. 产力、胎儿大小

41、职业道德可以提高行业的（ ）。

- A、知名度            B、可信度            C、信誉度            D、规范度

42、职业道德的内容表现为某一职业所形成的特有的（ ）和习惯。

- A、职业表现、职业特征、职业特色    B、职业心理、职业品质、职业传统

C、职业心理、职业表现、职业特征      D、职业品质、职业传统、职业特征

43、0~3岁婴幼儿是对周围的人建立信任感的关键期，是一种（    ）情绪交往活动。

A、间接的      B、可控的      C、直接的      D、不可控的

44、根据小儿生长发育不同阶段的特点将小儿阶段分为7个时期（    ）。

A、胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，幼儿期，学龄前期，学龄期，少年期。

B、新生儿期，婴儿期，幼儿期，学龄前期，学龄期，少年期，青年期。

C、新生儿期，婴儿期，幼儿期，学龄前期。学龄期，少儿期，青春期。

D、胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，幼儿期，学龄前期，学龄期，青春期。

45、（    ）在人一生的发展中看起来至关重要的作用，他不排斥亲子关系，也不能由亲子关系来代替。

A、亲子关系      B、玩伴交往关系      C、朋友关系      D、群体关系

46、（    ）婴幼儿在不断扩大生活范围、不断增长社会经验和能力，不断发展言语的过程中，逐步把握作为一个社会人的自我

A、从出生到一岁      B、从一岁到两岁

C、从第二年到满三岁      D、从3岁到4岁

47、人类在进化过程中所获得的基本情绪，大约有5~10种。它们是（    ）

A、同时出现的      B、先后出现的

C、逐步出现的      D、同步出现的

48、新生儿的行行为主要受本能的反射支配，没有（    ）。

A、意志力      B、主动性      C、积极性      D、协调性

49、婴幼儿所必需的营养素包括（    ）。



58、皮肤上的污垢，是细菌生长繁殖的温床，还能堵塞毛囊口，影响皮肤的（ ）作用。

A、消化 B、排泄 C、保护 D、散热

59、肠道蛔虫症表现为（ ）。

A、面色苍白或带黄 B、偶尔发作 C、绞痛 D、不呕吐

60、治疗鹅口疮过程应（ ），不要用纱布擦洗口腔黏膜。

A、注意口腔卫生 B、保持舌头清洁 C、奶具应严格消毒 D、以上都是

61、由于脐带脱落的表面还没有完全长好，肉芽组织里的液体渗出所致，用 75% 的酒精轻轻擦干净，一般（ ）即可。

A、1 次/天 B、1-2 次/天 C、3 次/天 D、3-4 次/天

62、婴幼儿急救胸外按压频率每分钟至少（ ）次。

A、60 B、80 C、100 D、120

63、洗涤消毒时，通常使用温水或清水进行清洗，可消除吸附在物体表面的（ ）

A、细菌 B、尘埃 C、污物 D、以上都是

64、传染病患儿的便器，采用（ ）。

A、清洗不消毒 B、先清洗后消毒 C、先消毒后清洗 D、直接消毒不清洗

65、婴幼儿呼吸特点是（ ）。

A、婴幼儿呼吸频率较快，年龄越小呼吸频率越快

B、婴幼儿呼吸频率较快，年龄越小呼吸频率越慢

C、婴幼儿呼吸频率较慢，年龄越小呼吸频率越慢

D、婴幼儿呼吸频率较慢，年龄越小呼吸频率越慢

66、在 1-4 岁小儿中，死于家庭意外事故的人数占整个死亡人数的（ ）。

A、35%                      B、36%                      C、37%                      D、38%

67、婴幼儿的主被动操做时动作要（ ）。

A、到位              B、柔软而有节奏              C、有力              D、快速

68、为（ ）的婴幼儿选择发展听说能力的图书没有背景，只有人物的动态和表情，排除干扰。

A、1岁之前              B、1-2岁              C、2-3岁              D、3-4岁

69、家庭和睦、成人对婴幼儿温和亲切，会使婴幼儿情绪（ ）。

A、波动不安              B、稳定而快乐              C、激动不稳定              D、低落不积极

70、对婴幼儿的动作能力发展的观察是在（ ）进行的。

A 宝宝单独活动活动中                      B 测试中  
C 实验室    D 与婴幼儿的动作游戏过程中。

71、玩悬挂玩具的游戏是婴儿（ ）动作训练。

A、抓握                      B、拍打                      C、拨                      D、投入

72、（ ）这一阶段婴儿随着婴儿手的动作的发展，会用手指出听到名称的物和卡片。

A、0-6个月    B、7个月至一岁  
C、1岁7个月至一岁6个月                      D、1岁7个月至两岁

73、26个月婴儿回答问题系列的游戏是（ ）。

A、小手拍拍    B、欢迎再见  
C、谁到哪儿去了    D、图谱训练弯弯腰。

74、（ ）的母亲教养态度，易培养出任性、幼稚、神经质、温和的儿童个性。

A、支配性                      B、干涉性                      C、娇宠性                      D、否定性

75、宽容型父母他们给孩子最大的（ ）。

A、行动自由      B、行动限制      C、行动约束      D、行动开放

76、教养内容功利化这种片面的教育是不少儿童缺乏应有的自理能力和社交常识，他们道德意识薄弱难以形成（ ）。

A、科学的观念      B、对自己的正确评价  
C、艺术审美观      D、专业人才。

77、操作示范法一般由专业人士在现场向受训人员简单地讲授（ ），然后进行标准化的操作示范表演。

A、操作意义      B、操作过程  
C、操作理论与技术规范      D、操作名称。

78、按含血液多少、颜色深浅分为（ ）。

A、血性、褐色和白色恶露      B、血性、浆性和白色恶露  
C、血性、浆性和赤白恶露      D、血性、浆性和红色恶露

79、低体重儿居室温度应保持在（ ）左右。

A、20~22°C      B、22~24°C      C、24~26°C      D、26~28°C

80、第一产程产妇阵痛不强，应（ ）。

A、绝对卧床休息      B、多活动      C、平卧床上      D、不要活动

81、职业道德是指从事一定职业的人，在工作或者劳动过程中，应该遵循的（ ）道德规范的总和。

A、与其职业活动相关的      B、与其活动紧密联系的  
C、与其职业活动紧密联系的      D、与其职业活动紧密相关的

82、关注婴幼儿的发育状况，可以了解到（ ）。

A、营养状态      B、生活环境      C、卫生状态      D、教养的水平

83、育婴员要根据每个个体不同阶段的要求和不同个体的差异，合理运用理论来解决( )的不同问题。

A、相同时期      B、不同时期的      C、某一时期的      D、特定时期的

84、婴幼儿食物烹调方法尽量不用( )。

A、煮      B、蒸      C、炒      D、煎

85、婴幼儿从6个月到3周岁左右，手在视野范围内完成操纵，摆弄物品的活动，都是各种( )飞快发展的时期。

A、感觉能力      B、动手能力      C、知觉能力      D、视觉能力

86、1岁以前的婴儿记忆能力比较差，( )时可以认识并记住自己的妈妈，但保持的时间很短。

A、3~4个月      B、5~6个月      C、7~8个月      D、9~10个月

87、0~1岁阶段主要建立的是( )关系。

A、親子      B、玩伴      C、朋友      D、群体

88、自我意识是意识的一个方面。包括自我感觉、自我评价、自我监督、自尊心、自信心、自制力、独立性等。它的发展是人的( )的重要标志之一。

A、心理特征      B、个性特征      C、思想意识      D、道德品质

89、婴幼儿每日供给的蛋白质为( )。

A、50g      B、40g      C、30g      D、20g

90、婴幼儿发热时不要接种( )三联疫苗。

A、白喉、百日咳、破伤风      B、乙肝      C、麻风腮      D、肺炎

91、长期偏食某种食品，会导致某些“毒性”成份在体内( )。

A、聚集      B、扩散      C、蓄积      D、丢失

92、发展生产，节制生育，广开就业门路，拓宽就业渠道、办好劳动就业服务企业，扩大就业安置是（ ）的内容。

A、劳动权利      B、劳动义务      C、劳动争议      D、劳动就业途经

93、为孕妇、产妇提供卫生、营养、心理等方面的咨询和指导以及产前定期检查等医疗保健服务是（ ）的内容。

A、 母婴保健指导      B、 孕妇、产妇保健  
C、 胎儿保健      D、 新生儿保健

94、从第（ ）起，即可添加辅助食物。

A、12个月      B、8个月      C、6个月      D、4个月

95、餐前（ ）不吃零食，以免影响婴幼儿的食量。

A、10分钟      B、20分钟      C、30分钟      D、60分钟

96、（ ）以内的婴儿要有计划的摄入谷类、豆类、禽、肉、鱼、肝、蛋、奶、植物油、深色蔬菜和水果等，以满足婴儿脑细胞和身体发育的需要。

A、1岁      B、8个月      C、6个月      D、均衡膳食

97、大脑发育不全时，可出现（ ）。

A、智力低下      B、脑瘫      C、大头娃娃      D、小头畸形

98、由于脐部的解剖特点该处易出现细菌感染而发生（ ），因此新生儿脐部护理非常重要。

A、脐炎      B、脐疝      C、坏血症      D、溶血症

99、注意观察孩子的面色、精神状态、如果伴有剧烈的腹痛、（ ）等症状应去医院看医生。

A、腹泻 B、呕吐 C、发烧 D、以上都是

100、患鹅口疮婴儿拒绝吸奶时可用（ ）喂。

A、小勺 B、杯子 C、小碗 D、奶瓶

101、尿布疹多见于（ ）以内的婴儿。

A、1岁 B、6个月 C、3个月 D、1个月

102、交通信号灯规则：（ ）

A、红灯亮时车辆、行人通行。

B、绿色箭头灯亮时不准许车辆按箭头所示方向通行。

C、黄灯闪烁时车辆、行人在确保安全的原则下可以通行。

D、黄灯闪烁时车辆、行人必须停止通行。

103、消毒时间应从（ ）开始计算，煮沸时要注意所有器物须完全沉浸在水中。

A、水热时 B、水沸时 C、消毒容器上升 D、以上都是

104、墙壁地面消毒时，可以用（ ）指擦消毒。

A、3%来苏儿溶液 B、1%漂白粉水溶液

C、0.2%过氧乙酸溶液 D、以上都是

105、新生儿出生时已具有（ ）反射，出生后即可开奶。

A、吸吮和吞咽 B、握持 C、拥抱 D、踏步

106、急救中心电话是（ ）。

A、110 B、119 C、120 D、122

107、婴幼儿的主被动操横托抱动作要领是当身体下降到（ ），出现本能的挺胸动作后，双手向一起靠拢。

A、一定程度    B、极度程度    C、弯曲程度    D、被动程度

108、（ ）的婴幼儿看电视会造成试听疲劳和右脑表象储存困难，影响再造形象的形成，从而影响大脑的发育。

A、1岁以前    B、2岁以前    C、3岁以前    D、4岁以前

109、当婴幼儿能够（ ）后，要及时对他的言行加以肯定和赞赏。

A、自己走路    B、自己吃饭    C、听懂语言    D、自己玩玩具

110、婴儿翻身动作训练的游戏是（ ）

A、悬吊被单内侧翻    B、四点定位    C、追车爬    D、爬楼梯。

111、婴儿拨动作训练的游戏是（ ）。

A、玩悬挂玩具    B、抓握玩具    C、陀螺球    D、按一按。

112、（ ）是婴幼儿阅读行为的称名意义阶段。

A、0-6个月    B、7个月至一岁

C、1岁一个月至一岁6个月    D、1岁7个月至两岁。

113、选择会改变婴幼儿认知游戏应具有（ ）的特点。

A、可重复进行    B、不可重复进行    C、间接操作    D、不可操作。

114、（ ）是建立良好亲子关系与社会性行为的桥梁。

A、亲子游戏    B、做家务    C、散步    D、体育运动。

115、接受+控制的权威型教养方式，父母对孩子的理解与尊重，父母对孩子更多（ ）的态度。

A、积极肯定    B、消极否定    C、专断    D、极不平等。

116、在核心家庭中孩子作为家庭关注的焦点，严格的管制除了让孩子成为学习的奴隶，更换来孩子（ ）。

A、的服从      B、的内向      C、的配合      D、十足的叛逆。

117、游戏培训法，把受训者组织起来在讲师所给予的规则程序目标和输赢标准下，就一个模拟的情景进行（ ）的游戏。

A、友好合作式      B、竞争和对抗式      C、挑战式      D、迂回式

118、正常恶露有血腥味，但不臭，持续（ ）周。

A、1~2      B、3~4      C、4~5      D、4~6

119、低体重儿的体温维持在（ ）之间。

A、36~37°C      B、36.5~37°C      C、37~38°C      D、37.5~38°C

120、正确的母乳喂养姿势有（ ）。

A、平卧式、抚头抱臀式、摇篮式、橄榄球式

B、交叉环抱式、侧卧式、摇篮式、橄榄球式

C、摇篮式、扶肩托臀式、侧卧式、橄榄球式

D、婴儿侧卧式、抚头抱臀式、摇篮式、橄榄球式

121、职业道德的重点是解决（ ）。

A、个人态度      B、个人报酬      C、劳动态度      D、劳动报酬

122、育婴员要根据每个个体不同阶段的要求和不同个体的差异，合理运用理论来解决（ ）的不同问题。

A、相同时期的      B、不同时期的      C、某一时期的      D、特定时期的

123、衡量体格生长的重要指标是（ ）。

A、身高      B、体重      C、头围      D、胸围

124、机体柔嫩，生理调节适应能力不成熟，平均每天睡眠长达20小时。易发生窒息溶血、感染等死亡率高，是（ ）的特点。

A、新生儿期            8、婴儿期            C、幼儿期            D、学龄前期

125、宝宝 1 周岁后，（    ）为主要食物。

A、奶类            B、蔬菜            C、谷类食物            D、禽肉内脏类

126、（    ）的阶段，主要产生的是人类的低级思维形式，既感知动作思维又称直觉行动思维。

A、0-1 岁            B、1-3 岁            C、2-3 岁            D、3-4 岁

127、1-2 岁的婴幼儿，由于个体生活经验不足，头脑中已存在（    ）有限，所以只有萌芽状态的想象活动。

A、词汇            B、文字            C、表象            D、概念

128、婴儿（    ）时能够比较稳定地注视某一物体，但持续的时间很短。

A、1~2 个月            B、2-3 个月            C、3~4 个月            D、5-6 个月

129、铁摄入不足，就会发生（    ）而影响氧气的运输，影响生长发育。

A、再生障碍性贫血            B、地中海贫血

C、缺铁性贫血            D、溶血性贫血

130、乙肝疫苗接种对象接种月龄错误的是（    ）。

A、0 个月            B、一个月            C、四个月            D、六个月

131、五颜六色的汽水除含有一定的（    ）外，几乎没有什么营养。

A、热量            B、蛋白质            C、脂肪            D、碳水化合物

132、（    ）的履行应遵循亲自履行的原则。

A、劳动权利            B、劳动合同            C、劳动就业            D、劳动义务

133、《母婴保健法》第三十一条规定：医疗保健机构按照（    ）卫生服务部门的规定，负责其职责范围内的母婴保健工作，建立医疗保健工作规范，提高医疗

技术水平，采取各种措施方便群众，做好母婴保健服务工作

A、县          B、市          C、省          D、国务院

134、为孩子提供食品不要以（ ）为标准。

A、孩子是否需要          B、成人是否需要  
C、孩子是否喜欢吃          D、成人是否喜欢吃

135、辅助婴幼儿进餐应注意：（ ）。

A、不要边吃边玩          B、不挑食          C、不剩饭菜          D、以上都是

136、胡萝卜和豆制品可制成片、丝、块、卷、等形状，配以带馅的面点和营养丰富的美汤，形成色彩鲜明的饭菜，容易调动婴幼儿的（ ）。

A、兴趣          B、食欲          C、积极性          D、注意力

137、新生儿出生时胸围小于头围 1-2cm，一般在（ ）胸围赶上头围。

A、1 岁前          B、1 岁后          C、1.5 岁前          D、1.5 岁后

138、如果婴幼儿的体温超过 39.4 摄氏度，可以采用温水不间断的擦身体降温，并且每隔（ ）量一次体温。

A、60 分钟          B、30 分钟          C、20 分钟          D、10 分钟

139、腹泻时密切观察婴幼儿几个（ ）方面。

A、脸色及精神状态          B、排便的次数          C、排出物的形状          D、以上都是

140、早产儿的生理性黄疸会（ ）。

A、出现的较迟          B、出现的较高          C、持续较久          D、以上都是

141、适宜的尿布包括：（ ）。

A、合格的一次性尿布          B、柔软的面部          C、吸水性强的纱布          D、以上都是

142、口对口急救要求：儿童（ ）次/分，婴儿可稍加快。

A、10-15    B、15-18    C、18-20    D、20-25

143、如在水中加少量碱面（碳酸氢钠）对（ ）更好。

A、去污    B、提高沸点    C、消毒的效果    D、以上都是

144、凡是耐煮物品都可在煮沸的水中煮（ ）分钟。

A、5~10    B、10~15    C、15~20    D、25~30

145、（ ）左右婴幼儿乳牙长齐，共20颗。

A、1岁    B、1岁半    C、2岁    D、2岁半

146、如果婴幼儿不小心从高处摔下来，身上，头上磕青了或是起了大包，就是（ ）。

A、淤血    B、血肿    C、起泡    D、淋巴结肿大

147、婴幼儿的主被动操横托抱可以让头部的自如控制力（ ）出现。

A、提前    B、推迟    C、缓慢    D、按时

148、1岁以内的婴幼儿具有学习任何一种语言的能力，要（ ）和婴幼儿说话，不能由电视机和播放机代替。

A、选择机会    B、偶尔    C、不常    D、不失时机地

149、3岁左右常以别人对自己的评价来（ ）。

A、估量别人    B、要求别人    C、要求自己    D、估量自己

150、婴儿爬行动作训练的游戏是（ ）。

A、滚西瓜    B、滚糖球    C、追车爬    D、悬吊被单内侧翻。

151、选择与改变0-1岁婴幼儿听和说游戏的要求是加强婴儿（ ）训练。

A、观察和表达能力    B、说话和听话能力

C、听力和发音能力    D、增加词汇量

152、一岁7个月至两岁婴幼儿也会说出许多卡片和食物的名称，很有成就感，并对卡片的名称进行（ ）。

A、想象      B、联想      C、比喻      D、再造

153、依据婴幼儿认知发展月份指标对观察到的婴幼儿认知发展情况进行分析评价，计算出（ ）的发育年龄。

A、语言领域      B、认知领域      C、动作领域      D、社会领域

154、亲子游戏的玩法要（ ），确保安全。

A、简单易行      B、复杂多样      C、妙趣横生      D、极具挑战。

155、拒绝+控制的专断型教养方式，父母要求孩子（ ）希望子女按照他们为其设计的发展蓝图去成长。

A、听从天命      B、绝对地服从自己  
C、顺气自然      D、听从周围人的意见

156、建立良好教养方式的，要有一个先决条件就是（ ）。

A、雄厚的经济基础      B、宽敞的居住条件  
C、稳定的工作      D、家庭的和谐稳定

157、职位扮演法是由受训人员扮演，某种训练任务的角色，使他们真正体验到（ ）的感受和行为。

A、自己      B、扮演角色      C、角色的对方      D、其他人

158、剖宫产手术的产妇，一般在手术后（ ）小时恢复胃肠功能。

A、12      B、24      C、36      D、48

159、一个月经周期约（ ）天左右。

A、26      B、27      C、28      D、30



A、动作的                  B、感觉的                  C、知觉的                  D、言语的

168、( )是婴幼儿思维方式的准备时期。凭借手摸、体触、口尝、鼻闻、耳听、眼看，发展起感觉、知觉能力。

A、0—1岁                  B、1~2岁                  C、2~3岁                  D、3-4岁

169、水溶性维生素不包括( )。

A、维生素 B1、B2、B6、B12                  B、维生素 C

C、维生素 A、D、E、K                  D、叶酸、泛酸

170、婴幼儿易患消化不良、腹泻、营养不良等疾病，因此，应提倡纯母乳喂养( )个月。

A、3~6                  B、4-6                  C、6-8                  D、6~12

171、购买肉制品，腌腊制品慎购( )的食品。

A、规范的市场                  B、展销会

C、游商(无固定营业场所，推车销售)销售                  D、“放心站”

172、对准备结婚的男女双方，可能患影响结婚和生育的疾病进行医学检查是( )的内容。

A. 婚前卫生指导                  B. 婚前卫生咨询                  C. 婚前心理指导                  D. 婚前医学检查

173、未成年人有权决定，使用和依照规定由( )向户口登记机关申请变更登记后的自己的姓名。

A、祖父母                  B、外祖父母                  C、亲戚                  D、父母、收养人

174、( )以下的儿童晚上8点左右睡觉最为适宜，如果入睡过晚，会影响到生长激素的分泌。

A、3岁                  B、6岁                  C、8岁                  D、10岁

175、育婴员要对碗筷进行清洁消毒，可用（ ）。

A、流动自来水冲洗净                      B、流动自来水冲洗净，再煮沸消毒 10 分钟

A、C、流动自来水冲洗净，再用消毒水泡 10 分钟                      D、以上都是

176、夏季气温高，出汗多，应以清淡为主，多选择能够补充体内水溶性（ ）的食物。

A、维生素 A、C              B、维生素 B、C              C、维生素 D、C                      D、维生素 B、

177、不同年龄的婴幼儿有不同的（ ）规律和不同的活动内容。

A、作息时间              B、生长发育              C、活动                      D、成长

178、体重的测量以（ ）为单位，准确记录至小数点后 2 位。

A、磅      B、斤              C、克              D、千克

179、患儿口腔黏膜可见白色斑点，以颊部黏膜多见，但（ ）都可受累。

A、齿龈      B、舌面              C、上腭部      D、以上都是

180、符合下列情况之一的要考虑为病理性黄疸：（ ）。

A、黄疸较深，连同足底、手心的皮肤也发黄。

B、皮肤呈黄绿色，伴大便色泽变淡或呈灰白色如油灰状，同时小便深黄

C、生理性黄疸消退后，又重新出现皮肤黄染。

D、以上都是

181、湿疹常见于（ ）。

A、躯干      B、四肢              C、头部和面部              D、皮肤皱褶处

182、如果因诸多因素而未能及时注射疫苗，应本着（ ）的原则使用狂犬疫苗。

A、“早注射比迟注射好，不注射比迟注射好”

B、“迟注射比早注射好，迟注射比不注射好”

C、“早注射比迟注射好，迟注射比不注射好”

D、“迟注射比早注射好，不注射比迟注射好”

183、用中草药烟熏，密闭房间（ ）小时即可达消毒目的。

A、2~3            B、4~6            C、5~8            D、10~12

184、对金属制品，玻璃制品可用（ ）指擦消毒。

A、3%碘伏溶液    B、3%米苏儿溶液    C、5%漂白粉溶液    D、0.5%新洁尔灭

185、新生儿肝脏相对成人较大，到10个月时的重量为出生时重量的（ ）。

A、1倍            B、2倍            C、3倍            D、4倍

186、如果婴幼儿的（ ）骨折，要先固定头部，把身体放平，迅速用木板抬到医院进行治疗。

A、踝骨            B、膝盖骨            C、脊椎骨            D、胳膊

187、在进行婴幼儿的主被动操起坐运动时，成人让婴儿双臂伸向（ ），两手距与肩同宽。

A、上方    B、下方    C、胸前    D、体侧

188、给婴幼儿玩节律游戏也可以用简单的节奏乐器进行游戏，如（ ），以增加气氛和提高婴幼儿参加活动的乐趣。

A、使用大型架子鼓    B、使用乐队的大鼓  
C、使用专用的乐器    D、铃铛、串铃、响板、沙锤等

189、母亲在喂奶时可以一边喂，一边抚摸宝宝，有利于（ ）的建立。

A、亲子关系    B、玩伴关系    C、群体关系    D、朋友关系

190、跳过小沟的游戏是婴儿（ ）动作训练。

A 爬行            B 走            C 跑            D 跳



199、待产时的产妇若体温超过（ ），脉搏超过 100 次/min, 应及时处理。

A、37°C      B、37.5°C      C、38°C      D、38.5°C

200、前凶门的闭合时间为（ ）。

A、1-1.5 岁      B、0.5-1 岁      C、2 岁左右      D、3 岁左右

二、多选题（共 40 道题，每题 2 分，少选、多选都为错误）

1、职业道德的作用是（ ）。

A、规范性      B、法律性      C、约束性      D、美誉度

2、育婴师职业守则是（ ）。

A、热爱儿童、爱岗敬业      B、诚信服务、善于沟通  
C、勤奋好学、钻研业务      D、遵纪守法、懂礼守礼

3、婴幼儿生长发育是指人体从有生命开始，受（ ）等因素影响，进行有顺序的、连续的、阶段性的、渐进的、有方向性的、由分化到完整的生理、心理变化的过程。

A、遗传      B、环境      C、学习      D、卫生

4、婴幼儿心理发展的特点包括（ ）。

A、感知常能力      B、记忆能力      C、思维能力      D、想象能力

5、关于婴幼儿营养需要，以下正确是（ ）。

A、1g 蛋白质提供热能 4cal      B、1g 碳水化合物提供热能 4cal  
C、1g 碳水化合物提供 9cal      D、1g 脂肪提供热能 9cal

6、母乳喂养的好处有（ ）。

A、有利于培养良好的亲子关系。

- B、哺乳的期间排卵会暂停，也可以达到自然避孕的效果。
- C、哺育母乳可以促进子宫的收缩，帮助子宫收缩到以前大小。
- D、母乳不但提高婴儿的免疫能力，保护婴儿免于感染，预防腹泻、呼吸道感染更能降低婴儿的过敏体质。

7、辅食添加的原则（ ）

- A、从一种到多种的原则
- B、从少量到多量的原则
- C、从稀到稠的原则
- D、从细到粗的原则

8、婴儿发生呕吐的原因是（ ）。

- A、喂养不当
- B、消化不良、消化道疾病如幽门梗阻
- C、脑部疾病
- D、肺部疾病

9、合理营养、均衡膳食的原则是（ ）。

- A、品种多样
- B、比例适当
- C、饮食定量
- D、调配得当

10、根据父母的教育方式划分为最基本的三种类型是（ ）。

- A、民主型
- B、宽容型
- C、专制型
- D、权威型

11、职业道德的基本原则是（ ）。

- A、职业体现“为人民服务”这个核心
- B、职业道德体现社会责任感
- C、职业道德体现公德心
- D、职业道德体现集体主义

12、婴幼儿生长发育的特征大小的变化生理方面的表现（ ）。

- A、身高
- B、体重
- C、器官
- D、认知

13、乙肝疫苗的接种对象月年龄（ ）。

A、0 个月          B、1 个月          C、6 个月          D、12 个月

14、家用电器安全操作知识（      ）。

A、购买家用电器时，应购买国家认定生产的合格产品，也可购买三无产品。

B、不要将家用电器安装在潮湿、有热源、多灰尘、有易燃和腐蚀性气体的环境中。

C、可用双脚插头和双脚插座代替三脚插头和三脚插座。

D、不可在地线和零线上装设开关和保险丝。

15、母乳喂养的姿势有（      ）。

A、交叉环抱式      B、橄榄球式      C、摇篮式      D、侧卧式

16、影响睡眠习惯的原因（      ）。

A、睡前玩的时间过长，过度疲劳、兴奋，或白天受到惊吓，心情恐惧、情绪焦虑等。

B、饮食不当或婴幼儿患病。

C、睡眠姿势不舒服或胸口受压，呼吸不畅

D、尿布湿了，没有及时更换

17、怎样给女宝宝清洗小屁屁（      ）。

A、先用纸巾擦去小屁屁上残留的粪便渍

B、举起宝宝的双腿，用一块纱布清洗大腿褶皱处

C、清洗大腿根部，往外清洗至肛门处

D、用同一块干纱布以按压的方式由前往后拭干小屁屁

18、使用儿童安全座椅的正确方法（      ）。

A、体重低于 9Kg 的儿童，应使用向后式儿童安全座椅

B、9-18Kg 的儿童，应使用后向式汽车座椅

C、体重超过 18Kg 的儿童，可不使用座椅

D、1.15m 以上的儿童，肩部安全带应穿过前胸

19、婴幼儿粗大动作训练的原则是（ ）。

A、循序渐进      B、适宜性      C、趣味性      D、参与性

20、常用的家庭消毒方法（ ）。

A、日光      B、蒸笼消毒      C、煮沸      D、机械消毒

21、生长发育一般遵循的规律（ ）。

A、由上到下      B、由近到远

C、由粗到细      D、由低级到高级

22、婴幼儿所必需的营养素不包括（ ）。

A、蛋白质      B、特殊营养品      C、脂肪      D、胶原蛋白

23、婴幼儿在进行预防接种后会出轻重不同的反应是全身反应的有（ ）。

A、发热、      B、头晕      C、过敏性皮疹      D、全身痛

24、婴幼儿的不宜吃的食物（ ）。

A、油炸食品      B、白开水      C、坚果类食品      D、罐头

25、女职工特殊保护一般是指女职工的（ ）的保护。

A、月经期      B、孕期      C、产期      D、哺乳期

26、婴幼儿眼睛的清洁步骤包括（ ）。

A、用流动水洗手

B、消毒棉球在温开水或淡盐水中浸湿，并将多余的水分挤掉

C、如果睫毛黏着较多分泌物时，可用消毒棉球先湿敷一会儿

D、再换湿棉球从眼内侧向眼外侧轻轻擦拭

27、婴幼儿精细动作训练的原则（ ）

A、刺激性 B、操作性 C、有趣性 D、递进性

28、婴幼儿语言发展有自身发展的阶段性，是一个连续发展、从量变到质变的过程，一般会经历哪四个阶段（ ）。

A、单字句阶段 B、电报名阶段 C、简单句阶段 D、复合句阶段

29、婴幼儿使用餐具的训练方法（ ）。

A、扶瓶吃奶 B、用汤匙喂食 C、扶杯喝水 D、扶碗喝水

30、腹泻的护理要点（ ）。

A、调整好婴幼儿的饮食，减轻胃肠道负担。

B、注意婴幼儿腹部的保暖。

C、做好婴幼儿臀部的护理，由于排便次数多，肛门周围的皮肤、黏膜受到一定程度的损伤。

D、婴幼儿用过的便具、尿布及污染过的衣服、被单及时洗涤消毒处理。

31、免疫接种婴幼儿发热时不要接种（ ）三联疫苗。

A、白喉 B、百日咳 C、破伤风 D、乙肝

32、如发现电器设备有故障漏电起火，要立即拉开电源开关，在未切断电源前，不能用（ ）灭火。

A、水 B、酸性泡沫灭火器 C、碱泡沫灭火器 D、弱碱性灭火器

33、教育婴幼儿学会看安全标志，以下正确的是（ ）。

A、红色表示禁止、停止 B、黄色表示注意危险

C、蓝色表示指令、遵守 D、绿色表示安全通行

34、食品添加剂中三精是（ ）。

A、糖精            B、味精            C、食用色精            D、香精

35、红臀的预防（ ）。

A、给婴儿勤换尿布，大小便要勤洗，保持皮肤干燥

B、尿布质地要柔软，以旧棉布为好，应用弱碱性肥皂洗涤，还要用热水清洗干净，以免残留刺激皮肤导致臀红

C、腹泻早期可采用食疗

D、培养婴幼儿良好的大小便习惯

36、三浴锻炼是指（ ）对婴幼儿进行的体格锻炼。

A、大地            B、阳光            C、水            D、空气

37、婴幼儿0~6个月听觉发展的训练游戏（ ）。

A、说悄悄话            B、山谷回音            C、寻找声源            D、播放卡片

38、婴幼儿的膳食应做到5个搭配（ ）。

A、动物性食物与植物性食物            B、荤素搭配

C、粗粮与细粮搭配            D、干、稀搭配

39、为婴幼儿烹制食物，挑选原料要考虑（ ）的品种。

A、易煮烂、易咀嚼            B、易消化、易溶解            C、不易腐烂            D、营养分布广泛

40、根据父母对孩子的情感态度、行为是否有要求和控制程度这两个维度，又可将父母的教养方式归纳为（ ）。

A、接受+控制的权威型教育方式

B、接受+容许的放纵型教育方式

C、拒绝+控制制的专断型教育方式

#### D、拒绝+容许的忽视型教养方式

### 三、判断题（共 80 道题，每题 1 分）

- 1、（ ）膳食纤维主要来源于植物性食物，如粮谷类、蔬菜水果等。
- 2、（ ）儿童计划免疫是有针对性地将生物制品接种到人体中，提高患病者的特异免疫力。
- 3、（ ）尽可能把药物放在远离婴儿食物的地方。
- 4、（ ）在奶量充足时，婴幼儿的口腔可以用纱布擦洗婴幼儿的口腔黏膜。
- 5、（ ）婴幼儿衣服宜柔软、宽大，内衣用纯棉布制品，最好不用扣子。
- 6、（ ）不许在电杆和拉线附近挖坑、取土，以防倒杆断线。
- 7、（ ）食品安全指食品无毒、无害，符合一般的营养要求。
- 8、（ ）婴幼儿呼吸频率较快，年龄越小呼吸频率越快。
- 9、（ ）食品中的添加剂中的“三精”指糖精、味精、食用色精。
- 10、（ ）食品要新鲜。有固定包装的食品要在保质期内，不要购买和食用来历不明的食品。
- 11、（ ）房间内起火时，不能轻易打开门窗，以免空气对流，形成大面积火灾。
- 12、（ ）身处楼房的，发现火情不要盲目打开门窗，否则有可能引火入室。
- 13、（ ）劳动合同的变更应遵循平等的原则、自愿的原则、协商的原则、合法的原则。
- 14、（ ）非法使用童工的单位、职业介绍所，应当承担法律责任。
- 15、（ ）我国现行的工资形式主要有计时工资、计件工资两种基本形式和奖金、津贴两种辅助形式。

- 16、( ) 劳动者违反服务期约定的，不应当按照约定向用人单位支付违约金。
- 17、( ) 用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。
- 18、( ) 女方在怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后六个月内，男方可以提出离婚。
- 19、( ) 劳动者合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。
- 20、( ) 医疗保健机构无需为产妇提供科学育儿、合理营养和母乳喂养的指导。
- 21、( ) 职业道德规范对从业人员的劳动态度、职业责任、服务标准、操作规范、职业纪律等方面都有了明确的规定，如有违反，要受到行业纪律处分。
- 22、( ) 生长发育是指个体从有生命开始，受遗传、环境、学习等因素影响，进行有顺序的、连续的、阶段性的、渐进的、有方向性的、由分化到完整的生理、心理变化的过程。
- 23、( ) 1岁以后，随着年龄的增长活动范围的扩大，认识事物的增多，会记住越来越多的东西。
- 24、( ) 一般来说，婴幼儿年龄越大代谢越旺盛。
- 25、( ) 脂肪的膳食来源有以下几种途径，动物油、植物油、奶油、蛋黄、肉类、鱼类等，也可在一定条件下由摄入的糖类和蛋白质转化而来。
- 26、( ) 维生素是一类有机化合物，是人体正常生命活动的一般营养素。
- 27、( ) 膳食纤维适量摄入对于婴幼儿生长很有帮助，过多摄入对机体无益，还会影响钙、铁、锌等营养素吸收作用。
- 28、( ) 由于新生儿才离开母体，胃肠功能非常弱，因此营养的来源主要靠

母乳，母乳是此期婴儿最佳的选择。

29、（ ）儿童计划免疫包括基础免疫和加强免疫，是预防、控制和消灭相应传染病发生的关键措施。

30、（ ）计划免疫程序是通过大量科学试验而制定的，有严格的操作程序，不能随便更改。

31、（ ）身高是衡量体格生长的重要指标

32、（ ）大量研究发现，常饮咖啡和含咖啡因的饮料对儿童身体健康不利。

33、（ ）儿童食物过敏者中大约 50%是由偏食造成的。

34、（ ）注意看食品的生产日期及保质期限，注意食品是否超过保质期。

35、（ ）婴幼儿所必需的营养素包括蛋白质、碳水化合物、脂肪、无机盐微量元素、维生素、水 6 种。

36、（ ）如果发现火灾发生，最重要的是跑开。

37、（ ）劳动者享有提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。

38、（ ）采取多种办法，分流企业富余人员、大力发展乡村企业，吸纳更多农村剩余劳动力是劳动就业原则。

39、（ ）劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。

40、（ ）对有关婚配、生育保健等问题提供医学意见是婚前卫生指导的内容。

41、（ ）高质量的产品和服务是提高行业信誉度的有力保障。

42、（ ）职业道德规范是从业人员必须遵循的守则，不得违反，如有违反，必须受到纪律处分和经济制裁。

43、（ ）《标准》中对育婴员的职业定义为：主要从事 0-3 岁婴幼儿照料、护理和教育，指导家长科学育儿的人员。

- 44、( ) 婴幼儿语言词汇、记忆力、认知、推理和社会交往的能力不断提高是胜利方面的变化。
- 45、( ) 加强保暖，喂养，清洁卫生，消毒隔离是幼儿期护理的要点。
- 46、( ) 婴幼儿心理发展是整个儿童心理发展的早期阶段，其发展的好坏对以后的发展有重要作用。
- 47、( ) 一岁左右的婴儿可以有意识的回忆以前的事情。
- 48、( ) 具体形象思维是一种依靠事物或情景的表象及表象的联想进行的思维活动。
- 49、( ) 婴儿出生后三到六周出现社会性微笑，高频语声和人的面孔刺激是诱因。
- 50、( ) 当幼儿开始能在自己的言语调节下有意地进行或抑制某些行动的时候，这就出现了意志的最初形态。
- 51、( ) 由于有了言语，人不但能直接感知具体的事物，形成感觉，知觉和表象，而且还能间接认识事物的本质和规律形成抽象逻辑思维。
- 52、( ) 婴幼儿动作发展包括躯干动作和四肢动作两个方面。
- 53、( ) 婴儿消化道对母乳的适应性良好。
- 54、( ) 生长发育所需的热量与生长发育速度成反比，生长发育速度愈快，所需热量愈多。
- 55、( ) 维生素对婴幼儿营养尤其重要，若缺乏会影响生长发育，还会出现某种维生素缺乏症，但也不能过多摄入。
- 56、( ) 水是人体最重要的物质，营养的运输，代谢的进行均需要水分。
- 57、( ) 幼儿期孩子的牙已逐渐出齐，咀嚼功能仍差，可以与成人同进食物。

- 58、（ ）为了保证安全，减少反应，给婴儿进行预防接种前必须全面检查婴儿接种部位的健康状况。
- 59、（ ）打针前要做好婴幼儿的思想工作，消除婴幼儿的紧张心理。
- 60、（ ）婴幼儿期消化功能尚未成熟，婴幼儿易患消化紊乱，腹泻，营养不良，上呼吸道感染等疾病。
- 61、（ ）职业道德原则和规范是在职业活动实践中总结和概括出来的，要考虑到本行业人员的接受能力。
- 62、（ ）育婴员是直接为婴幼儿、为家长、为社会提供服务的一种窗口职业。
- 63、（ ）学习与人员交往和控制情绪是婴幼儿生长发育的任务。
- 64、（ ）婴幼儿各系统器官发育不平衡，如神经系统发育先快后慢，生殖系统先慢后快。
- 65、（ ）婴幼儿在每一阶段，各种心理发展变化的过程或速度也会有个体差异，但差异是在量的水平上，而不是在质的水平上。
- 66、（ ）3岁左右在感知动作思维的基础上，逐步发展起具体的形象思维，并在3~6岁的思维活动中逐步占主导地位。
- 67、（ ）带上一个“听诊器”装扮成大夫给“病人”看病；拿上一件小衣服，装扮成“妈妈”给“孩子”穿衣服等，这是1岁孩子经常做的事。
- 68、（ ）婴幼儿的人际交往关系有一个发生、发展和变化的过程，首先发生的是玩伴系，其次是亲子关系，再次是逐渐发展起来的群体关系。
- 69、（ ）自我意识发展是人的个性特征的重要标志之一。
- 70、（ ）婴儿出生12天出现微笑反应，是睡眠中机体过程节律反应。
- 71、（ ）婴幼儿的意志力水平较好，可以长时间控制自己的行为。

- 72、（ ）气质是儿童神经反应的特征。气质只表现个人特点，并无好坏之分。
- 73、（ ）言语是引导儿童认识世界的基本手段之一，它是生来就有的。
- 74、（ ）婴幼儿的第二年是动作能力发展最迅速的时期。
- 75、（ ）幼儿期除供给丰富的营养素外，应注意训练儿童的自我进食技能。
- 76、（ ）婴幼儿使用的肥皂、浴液、爽身粉、婴幼儿油等应当没有刺激性。
- 77、（ ）清洗婴幼儿的毛巾应专用，不得与成人共用。
- 78、（ ）新生儿头部皮脂分泌较旺盛，如不经常清洗，会在头顶结成一层又黑又厚的痂皮。
- 79、（ ）从饮食结构分析膨化食品有其一定的缺陷，只能偶尔食之。
- 80、（ ）便秘时给婴幼儿按摩腹部：以肚脐为中心，逆时针方向为宝宝按摩腹部，每天3次。

#### 四、简答题（共8道题，每题5分）

##### 1、请问婴幼儿生长发育的规律是什么？

答：①婴幼儿生长发育有连续性和阶段性。

②年龄越小体格增长越快。

③各系统器官发育不平衡。

④婴幼儿生长大于一般遵循由上到下、由近到远、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂发展的规律。

⑤生长发育在一定范围内受先天和后天因素的影响而存在差异。

##### 2、婴幼儿粗大动作的发展特点是什么？

答：①0-6个月为原始反射支配时期，以移动运动为主，包括仰卧、侧卧、俯卧、翻身、爬行、抱坐、扶坐等。

②7-12 个月为步行前时期，仍然以移动运动为主，包括独坐、爬行、扶站、姿势转换、花样爬、扶走等。

③13-18 个月为步行前时期，以行走平衡感发展为主，包括站立、独立走、攀登、掌握平衡等。

④19-36 个月为基本运动技能时期，以技能运动为主，包括跑、跳、投掷、单脚站立、翻滚、走平衡木、抛物接物、玩运动器械。

### 3、冲调奶粉的步骤是什么？

答：①**准备器具**：将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖、随罐奶勺、夹瓶器、奶瓶刷、开水锅、消毒锅等专用器具准备完整，进行彻底洗净、消毒。

②**加入温开水**：开水放凉至 40-60℃后，根据所要冲调的量倒入消毒好的奶瓶中备用。

③**加入适量的奶粉**：根据婴儿的月龄及产品包装上的喂哺表，用专用量勺量取适当奶粉，

多出量勺上沿的奶粉要刮去，保证量取奶粉的准确。将正确量的奶粉加入盛有温开水的奶瓶中。

④**使奶粉溶解**：用专用搅拌棒或者轻轻摇动奶瓶，使奶粉溶解。

### 4、婴幼儿精细动作训练的原则是什么？

答：①**刺激性原则**：在婴幼儿发展的不同时期，提供合适的刺激物让婴幼儿有机会进行精细动作的训练，促进大脑细胞的发育和手眼协调能力的形成。

②**操作性原则**：进行精细动作训练，离不开配套的操作玩具，这种玩具一定要在成人的引导下有步骤的进行操作。

③**递进性原则**：精细动作的发展有一个由简单到复杂的过程，这是大脑发育

逐渐成熟的过程，因此为婴幼儿提供的玩教具也要遵循由简单到复杂的特点。

### 5、溢奶的处理方法是什么？

- ①婴儿溢奶时应立即将婴儿的头偏向一侧，或取侧卧位。
- ②轻拍其背部，使奶液从口角流出，防止呛奶。
- ③如果鼻腔内有残留物，应及时用棉签蘸湿水清理干净。
- ④如呕吐物弄脏皮肤、衣服应及时更换衣服，并用温湿毛巾清洁皮肤，保持皮肤清洁干燥，最好不要用纸巾。

### 6、婴幼儿语言发展需要经历哪四个阶段？

- ①单字句阶段：1岁左右用1个字的声音表达许多意思时称为单字句阶段。
- ②电报句阶段：2岁左右会说2~3或3~4个字组成的句子，把名词和动作组合在一起称为电报句阶段。
- ③简单句阶段：2岁左右开始使用叙述、感叹、疑问句表达思想。能够说出4个词以上的简单句子。
- ④复合句阶段：3岁左右可能会说2个或2个以上的简单句子。语言发展越好，每句话的含词量越多，有的还能恰当地回答“为什么”的问句。

### 7、气管异物的急救措施？

答：①倒立拍背法：婴儿倒置，头向下，拍击背部。

②推压腹部法：从身后将其抱住，双手握拳放在婴儿腹部正中顶端（即胸骨剑突下）突然向上用力，像一股气流猛然从气管中冲出，将异物排出。

③及时送往医院。

### 8、辅食添加的原则是什么？

答：①从一种到多种的原则

- ②从少量到多量的原则
- ③从稀到稠的原则
- ④从细到粗的原则
- ⑤少盐不甜，忌油腻的原则

**答案:**

**一、单选题(1--200)**

1-10    A   B   D   A   B   D   B   C   A   D

11-20   D   D   B   D   B   B   B   A   D   B

21-30   A   C   C   D   D   A   A   C   A   B

31-40 B A D C C B D A D C  
 41-50 D B C C B C C A A D  
 51-60 B D D D D A D B C D  
 61-70 B C D C A C B A B D  
 71-80 A B C C A B C B C B  
 81-90 C A B D C B A B B A  
 91-100 C D A D C A D A D A  
 101-110 A C B D A C A B C A  
 111-120 D C A A A D A D B B  
 121-130 C B B A A B C D C C  
 131-140 A B D C D B B D D D  
 141-150 D C D A C A A D D C  
 151-160 C B B A B D B B C A  
 161-170 B C C B A B D A C A  
 171-180 C D D D D B A D D D  
 181-190 C C B A B C C D A D  
 191-200 C D C D C A D A B A

## 二、多选题答案（少选、多选都为错误）

1、AC      2、ABC      3、ABC      4、ABCD      5、ABD  
 6、ABCD      7、ABCD      8、ABC      9、ABCD      10、BCD  
 11、ABD      12、ABC      13、ABC      14、BD      15、ABCD  
 16、ABCD      17、AB      18、AB      19、ABC      20、ABCD

21、ABCD 22、BD 23、ABC 24、ACD 25、ABCD  
 26、ABCD 27、ACD 28、ABCD 29、ABC 30、ABCD  
 31、ABC 32、ABC 33、ABCD 34、ACD 35、ABD  
 36、BCD 37、ABC 38、ABCD 39、ABD 40、ABCD

### 三、判断题答案

1-10 √ × √ × √ √ × √ × √  
 11-20 √ √ √ √ √ × √ × √ ×  
 21-30 √ √ √ × √ × √ √ √ √  
 31-40 × √ × √ × × √ × √ ×  
 41-50 √ √ √ × × √ × √ √ √  
 51-60 √ × √ × √ √ × × √ ×  
 61-70 √ √ √ √ √ √ × × √ ×  
 71-80 × √ × × √ √ √ √ √ ×